Optima
von Farben Klein

Grundierungen

Überblick Untergründe / Eigenschaften

	Untergründe											Eigenschaften							
Optima-Grundierung	Beton außen	Beton innen	Dispersionsfarben / -Putze	Silikonharzfarben / -Putze	Silikatfarben / -Putze	Kalkfarben / -Putze	Kalkzementputz / Zementputz / MGII / PGII	Gipsputz	Kalksandstein	Porenbeton	Gipskartonplatten	für innen	für außen	pigmentiert	Eindringvermögen	Saugfähigkeit regulierend	Untergrund verfestigend	haftvermittelnd	rissverschlämmend
Hydro Tiefgrund	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	***	***	***	✔	-
Hydro Gel	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	✔	-	✔	✔	✔	-	*	***	**	✔	-
Universalgrund WP	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	✔	-	✔	✔	✔	✔	*	***	*	✔	-
Grundierkonzentrat	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	✔	✔	-	✔	✔	-	**	***	***	-	-
Acryl Tiefgrund	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	✔	-	-	✔	✔	-	*	***	**	-	-
Bio-Tec Fixativ	-	✔	-	-	✔	O	✔	-	✔	-	-	✔	✔	-	***	***	***	-	-
Rissgrund	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	-	-	✔	✔
Minera Finish	-	✔	✔	✔	✔	O	✔	-	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	-	-	✔	✔
Streichputz fein	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	-	-	✔	✔
Streichputz grob	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	-	-	-	✔	✔

Legende:

✔	geeignet
-	ungeeignet
O	auf Eignung prüfen

***	sehr gut
**	gut
*	bedingt